Note sur les Équidés sauvages rencontrés en Asie Centrale par la Mission Haardt-Audouin-Dubreuil,

par M. Reymond,
Zoologiste de la Mission Centre-Asie.

Du 15 mai au 6 juin, le Groupe Chine de la Mission Haardt-Audouin-Dubreuil a parcouru d'est en ouest toute la portion du désert de Gobi constituant la partie désertique de la Mongolie intérieure chinoise, s'étendant de *Kalgan* (province de Tchagar) à l'*Edsin Gol* (lacs du Soko Nor et du Gashiun nord) 450 kilomètres N.-E. de *Sou Tchéou.*

Cet itinéraire est jalonné par les points suivants les plus importants :

Pei Li Miao. — Lamaserie, principauté mongole, halte de caravanes, 150 kilomètres N. de *Paotou,* 615 kilomètres O. de *Kalgan.*

Wu Ni Wu Su (point d'eau rivière). — 260 kilomètres O. de *Pei Li Miao.*

Hoyu Haramatu. — 200 kilomètres O. de *Ouni Oussu,* 400 kilomètres E. de *Karakhoto* (Edsin Gol).

De *Ouni Oussu* à *Pagh Mottou Sumu* (Lamaserie) l'itinéraire traverse de grands bassins de terre rouge légèrement ensablés (bassin d'Aberru), et aborde à *Paghmottou Sumu* l'extrémité orientale d'une longue arête montagneuse étendue jusqu'à 50 kilomètres à l'O. de la dépression des lacs Sokho Nor et Gashiun Nor, et formant la ligne de frontière naturelle entre les bassins d'Urga et d'Uhassutai (Mongolie extérieure soviétique au nord) et les grands bassins à dunes de l'Ala Chan au sud.


C'est à l'extrémité orientale de cette chaîne que la Mission Haardt-Audouin-Dubreuil a, pour la première fois, rencontré des chevaux sauvages.

Cette rencontre a eu lieu le 30 mai sur un petit plateau de gneiss dévoré de soleil. Rencontre d'un mâle à bonne portée de pistolet par moi-même, mais étant sans armes je ne pus avoir cet animal. J'ai pu cependant l'observer suffisamment pour noter la coloration café crème clair de son pelage, la coloration plus foncée de ses membres et de ses crins, le développement de ceux-ci au niveau de la crinière et surtout de la queue qui paraissait très fournie.

Le soir, au pied de ce même plateau, découverte par le R. P. Teilhard de Chardin d'une carcasse de cheval dévorée par les loups (le crâne et une patte antérieure ont été remis au Muséum). L'examen qui a été fait de ses pièces osseuses par le Professeur Bourdelle, qui s'intéresse tout spécialement aux Équidés asiatiques, a mis en évidence leurs caractères caballins, et il ne semble pas qu'il puisse y avoir de doute qu'elles appartiennent bien à un *Cheval de Prjewalski*.

D'autre part, les chevaux sauvages nous ont été signalés comme hantant volontiers le plateau des Pei Chan, occupant le triangle extrême occidental de la Mongolie intérieure au-delà de l'Edsin-Gol (rive gauche). Les chevaux sauvages se rencontrent plus particulièrement dans la partie la plus centrale et la plus élevée de ce massif.

Au pied des Mattungshan (nom sino-mongol : Monts de la Crinière de Cheval) entre *Ming Shui*, frontière du Sinkiang et *Ya Ma*



Chuanel occupant une région comprise entre le 95° et le 98° méridien oriental et le 40° au 42° parallèle avec un espace d'environ 60.000 kilomètres carrés de plateaux arides à hautes graminées (Sighi) et dont l'altitude varie de 2.000 à 2.500 mètres, 3.000 à 3.500 mètres d'altitude aux crêtes de *Matung Chan*.

La Mission a rencontré dans cette région deux chevaux sauvages isolés :

1° Le 23 juin 1931, dans un bassin de terre rouge, à 20 kilomètres à l'O. de Hou Hung Chuan, un cheval, à 9 heures du matin, est manqué. Lieutenant de vaisseau POINT, Dr DELASTRE, M. CHAUVET;

2° Le 13 décembre 1931 à 4 kilomètres de l'O. de Hsin Hsin Chia, un cheval isolé manqué par MM. AUDOUIN-DUBREUIL, SIVEL et CHAUVET.

Ces animaux présentaient les mêmes caractères de coloration et de crins que celui que j'ai observé moi-même.

Le dernier de ces chevaux marque la limite méridionale des chevaux sauvagss rencontrés par la Mission Haardt-Audouin-Dubreuil au cours de son expédition en Asie Centrale, avril 1931-à février 1932.

La rencontre des chevaux sauvages en *Asie Centrale,* Mission HAARDT-AUDOUIN-DUBREUIL se résume en somme à trois localités indiquées sur la carte ci-jointe :

Première localité. — *Cho Lun Hurre Gol,* puits au pied de chaîne de gneiss 105° 30 E. (30 mai 1931). 40° latitude nord. Vu, un étalon vivant et carcasse dévorée par les loups (crâne et extrémité antérieure donnés en juin 1932 au professeur Bourdelle du Muséum.

Deuxième localité. — 20 kilomètres à l'O. du Puits de Hou Hung Chuan (23 juin 1931), 96° long. O., 40° latitude N. un cheval isolé vu par Lieutenant de vaisseau POINT, Dr DELASTRE, M. CHAUVET.

Troisième localité. — Chin Chin Hsia, frontière du Kansou-Sinkiang (13 décembre 1931), route *Sou Tcheou Ansichow Hami,* un cheval isolé rencontré par MM. AUDOUIN-DUBREUIL, CHAUVET et SIVEL.

Paris, 2 *novembre* 1932.